

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير ٢٠١٩

النوع	الوحدة	٢٠١٨	٢٠١٩	عام ٢٠١٨	معدل التغير عن	
		ديسمبر	يناير	يناير	الشهر السابق	العام السابق
١ – الحديد						
حديد تسليح صلب (٣٧ ــ لفائف)	طن	١٢٥٠٠	١١٦٥٠	١١٩٧٠	–٦,٨%	–٢,٧%
حديد تسليح صلب (٥٢ــ أطوال)	طن	١٢٥٠٠	١١٦٥٠	١١٩٧٠	–٦,٨%	–٢,٧%
٢ – قطاعات حديدانشائية – كريتال						
قطاعات إنشائية	طن	١٣٣٠٠	١٢٥٠٠	١٢٧٠٠	–٦,٠%	–١,٦%
خوص وزوايا وخلافه	طن	١٢٣٠٠	١١٥٠٠	١١٧٠٠	–٦,٥%	–١,٧%
الواح صاج ٢مم علي البارد		٢٢٥	٢١٦	١٩٥	–٤,٠%	١٠,٨%
٣ – صاج معرج مجلفن ملون						
صاج مفرد سمك ٠,٥مم عرض اللوح ١,٠٦م والتعريجة٣,٧سم	م٢	١٣٩	١٤٣,٦٠	١٣٠,٠٠	٣,٣%	١٠,٥%
ساندوتش بانلز للحوائط سمك٤سم عرض ١م سمك الصاج ٠,٤×٠,٥مم بينهما عازل	م٢	٣٧٦	٣٧٦,٢٠	٣٢٩,٠٠	٠,١%	١٤,٣%
ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٤/٧,٧سم عرض ١,١٨ وسمك الصاج ٠,٤×٠,٥مم	م٢	٤١٧	٤٣٨,٩٠	٣٦٧,٠٠	٥,٣%	١٩,٦%
٤–الأسمنت						
بورتلاندى عادى معبأ	طن	٨٥٠	٨٥٠	٩٢٠	٠,٠%	–٧,٦%
أبيض	طن	١٧٧٥	١٨٧٥	١٧٤٠	٥,٦%	٧,٨%
٥–الخرسانة الجاهزة						
خرسانة جهد (٢٥٠ كجم/م٣)	م٣	٧٢٥	٧٢٥	٦٢٠	٠,٠%	١٦,٩%
٦ – الطوب						
أسمنتى مصمت مقاس(٢٥×١٢,٥×٦ سم)	ألف طوبة	١٠٦٠	١٠٦٠	٩١٢	٠,٠%	١٦,٢%
أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ × ٢٠× ١٢سم)	ألف طوبة	٥٢٠٠	٥٠٠٠	٤٤٥٠	–٣,٨%	١٢,٤%
طفلى مثقب مقاس (٢٥ ×١٢ ×٦,٥سم)	ألف طوبة	٩٠٠	٩٠٠	٧٥٠	٠,٠%	٢٠,٠%
وردي مقاس (٢٥×١٢×٦سم)	ألف طوبة	١٧٠٠	١٧٠٠	١٤٠٠	٠,٠%	٢١,٤%
٧– الرمل						
حرش	م٣	٦٥	٦٥	٤٥	٠,٠%	٤٤,٤%
ناعم	م٣	٦٠	٦٠	٣٦	٠,٠%	٦٦,٧%

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير ٢٠١٩

النوع	الوحدة	٢٠١٨	٢٠١٩	عام ٢٠١٨	معدل التغير عن	
		ديسمبر	يناير	يناير	الشهر السابق	العام السابق
٨- الزلط						
مخصوص	م٣	١٢٠	١٢٠	٩٥	%٠,٠	%٢٦,٣
فينو		١٥٥	١٥٥	١٣٠	%٠,٠	%١٩,٢
٩- السن						
سن ٢ - مقاس ٢٢	م٣	١٣٠	١٣٠	١٠٠	%٠,٠	%٣٠,٠
١٠- الجبس						
فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	٩٠٠	٩٠٠	٨٩١	%٠,٠	%١,٠
مكلسن للتشغيل		٧٤٥	٧٤٥	٦٦٠	%٠,٠	%١٢,٩
١١- الجير						
المطفأ	الطن	٢٣٠٠	٢٣٠٠	١٩٩٥	%٠,٠	%١٥,٣
١٢- البـــلاط						
بلاط موزايكو حصوه كراره مقاس (٣٠×٣٠×٣سم)	م٢	٨٢	٨٢	٦٦	%٠,٠	%٢٤,٢
بلاط شطف رخام كراره مقاس (٤٠×٤٠×٤ سم)		١٤٠	١٤٠	١١٠	%٠,٠	%٢٧,٣
بلاط شطف رخام بنك مصر مقاس (٣٠×٣٠×٣ سم)		١٣٢	١٣٢	١١٠	%٠,٠	%٢٠,٠
بلاط أسطح أسمنتي مقاس (٢٥×٢٥×٢,٥سم)		٣٩	٣٩	٣٧	%٠,٠	%٥,٤
١٣- السيراميك						
سيراميك حوئط مقاس (٢٥×٣٥سم)	م٢	٥٥	٤٨	٥٠	%١٢,٧-	%٤,٠-
سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم)		٥٣	٥٠	٤٣	%٥,٧-	%١٦,٣
سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠سم)		٦٥	٦٠	٦٢	%٧,٧-	%٣,٢-

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير ٢٠١٩

النوع	الوحدة	٢٠١٨ ديسمبر	٢٠١٩ يناير	عام ٢٠١٨ يناير	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
١٤- الرخام						
جلاله لايت(ترابيع)	م٢	١٤٠	١٤٠	١٢٠	%٠,٠	%١٦,٧
تريستا (ترابيع)	م٢	١٥٠	١٥٠	١٣٠	%٠,٠	%١٥,٤
جلاله لايت(درج)	م .ط	١١٠	١١٠	٩٠	%٠,٠	%٢٢,٢
تريستا (درج)	م .ط	١٢٠	١٢٠	١٠٠	%٠,٠	%٢٠,٠
١٥- الجرانيت						
أحمر أسوان (ترابيع)	م٢	٣٨٥	٣٨٥	٣٥٠	%٠,٠	%١٠,٠
رمادي (ترابيع)	م٢	٣٣٠	٣٣٠	٣٠٠	%٠,٠	%١٠,٠
أحمر أسوان (درج)	م . ط	٢٧٥	٢٧٥	٢٤٠	%٠,٠	%١٤,٦
رمادي (درج)	م . ط	٢٤٠	٢٤٠	٢٠٠	%٠,٠	%٢٠,٠
١٧- معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية						
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	م٢	٧٦,١٥	٧٦,١٥	٧٦,١٥	%٠,٠	%٠,٠
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات	م٢	٢٩,٢٩	٢٩,٢٩	٢٩,٢٩	%٠,٠	%٠,٠
دهان ايبوكسي	م٢	١٠٥,٧	١٠٥,٦٨	١٠٥,٦٨	%٠,٠	%٠,٠
١٨ -أرضيات خشبية HDF						
ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم	م٢	١٧٠	١٧٠	١٧٠	%٠,٠	%٠,٠
١٩- العزل						
لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي	اللفة (١٠×١م)	٢٢٨,٠	٢٢٨,٠	٢٠٧,٥	%٠,٠	%٩,٩
عازل للرطوبة ذو اساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	م٢	٤٩,٩	٤٩,٩	٤٤,٤	%٠,٠	%١٢,٥
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٦٠/٧٠	كجم	٧,٦	٧,٦	٦,٩	%٠,٠	%٩,٦
الواح عزل حراري بوليسترين(كثافه ٣٦كجم /م٣)	م٣	١٦٢١,٠	١٦٢١,٠	١٥٣١	%٠,٠	%٥,٩



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير ٢٠١٩

النوع	الوحدة	٢٠١٨	٢٠١٩	عام ٢٠١٨	معدل التغير عن	
		ديسمبر	يناير	يناير	الشهر السابق	العام السابق
٢٠- الدهانات						
معجون بلاستيك	كجم	٦	٦	٦	%٠,٠	%٠,٠
بلاستيك مط عالى الجودة	لتر	٣٣,٥٦	٣٣,٥٦	٣٢	%٠,٠	%٤,٩
بلاستيك نصف لامع		٤٨,١٣	٤٨,١٣	٤٧,٢٥	%٠,٠	%١,٩
مط خارجى متفوق الجودة	لتر	٤٦,٩	٤٦,٩	٤٦,٩	%٠,٠	%٠,٠
لاكية نصف لامع		٥٠,٤	٥٠,٤	٤٨,٤	%٠,٠	%٤,٠
لاكية لامع أبيض		٤٠,٦	٤٠,٦	٣٨,٥	%٠,٠	%٥,٥
دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)	كجم	٣,٢	٣,٢	٢,٧	%٠,٠	%١٩,٠
٢١-كسوة قرميد للواجهات						
قرميد مرسيليا بدون لون	عدد	١١,٠٦	١١,١٢	٩,٢٥	%٠,٥	%٢٠,٢
٢٢- المستلزمات الكهربائيه						
أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)	اللفه (١٠٠م.ط)	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)		٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)		٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)		٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)	م. ط	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٦مم٢)		٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٣×١٨٥+ ٩٥ مم٢)		١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	%٠,٠	%٠,٠
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم	اللفه ٤٥م	١٧٦,٠	١٧٦,٠	١٧٦,٠	%٠,٠	%٠,٠
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم		٢٧٧,٠	٢٧٧,٠	٢٧٧,٠	%٠,٠	%٠,٠
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل	اللفه ٢٠ م	٦٣,٠	٦٣,٠	٦٣,٠	%٠,٠	%٠,٠
٢٣ -الخشب						
خشب سويد موسكي (فلندي)	م٣	٧٠٠٠,٠	٦٥٠٠,٠	٦٤٠٠,٠	%٧,١-	%١,٦
خشب زان مبخر (روماني) - أطوال		١٢٠٠٠,٠	١٠٠٠٠,٠	١٠٥٠٠,٠	%١٦,٧-	%٤,٨-



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير ٢٠١٩

النوع	الوحدة	٢٠١٨	٢٠١٩	عام ٢٠١٨	معدل التغير عن	
		ديسمبر	يناير	يناير	الشهر السابق	العام السابق
٢٣ –تابع الخشب						
خشب أبلاكاج ٤مم		١٧٠,٠	١٧٠,٠	١٤٠,٠	%٠,٠	%٢١,٤
٢٤ – الألومنيوم						
فضي مؤكسد	الطن	٨٥٠٠٠	٧٨٠٠٠	٦٨٠٠٠	%٨,٢-	%١٤,٧
ملون	الطن	٨٧٠٠٠	٨٠٠٠٠	٦٩٠٠٠	%٨,٠-	%١٥,٩
٢٥ –قطاعات UPVC						
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	م٢	١٥٩٦	١٥٩٦	١٥٣٩	%٠,٠	%٣,٧
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك	م٢	١٨٢٤	١٨٢٤	١٥٩٦	%٠,٠	%١٤,٣
قطاع ثابت به زجاج مفرد	م٢	١٥٣٩	١٥٣٩	١٣٦٨	%٠,٠	%١٢,٥
٢٦ – الزجاج						
شفاف ٤ مم	م٢	١٠٨	١٠٨	١٠٣	%٠,٠	%٤,٩
شفاف ٦ مم	م٢	١٥٠	١٥٠	١٤٣	%٠,٠	%٤,٩
٢٧ – بدائل الزجاج						
بولى كاربونيت مصمت كريستال . ألوان ٢,٥سم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨م	م٢	١٥٤,٤	١٧٣,١٥	١٥٣	%١٢,١	%١٣,٢
مفرغ ٦مم خام ألمانى مقاس اللوح ٢,١×٥,٨م	م٢	٨٤,٢٤	٨٤,٢٤	٧٩,٥٥	%٠,٠	%٥,٩
٢٨ – أسقف جبسية						
ألواح مقاس ١,٢×٣ م سمك ١٢,٥مم	لوح	٩٨	٩٨	٨٠	%٠,٠	%٢٢,٥
٢٩ – مواسير حديد مجلفن						
مواسير ١/٢" سمك ٢,٥مم	متر طولى	٣٣,٦٦	٣٣,٦٦	٣٣,٦٦	%٠,٠	%٠,٠
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم	متر طولى	٧٨,٦	٧٨,٦	٧٨,٦	%٠,٠	%٠,٠
٣٠ – مواسير بولى بروبلين						
٢٠ بار ١/٢" – ٢٠ مم	متر طولى	١٣,٦٣	١٣,٢٦	١٠,٦١	%٢,٧–	%٢٥,٠
٢٠ بار ١,٥" – ٥٠ مم	متر طولى	٨١,٦٢	٧٩,٤	٦٤,١٥	%٢,٧–	%٢٣,٨
معزوله ضد الشمس٣/٤" ٢٥مم	متر طولى	٢٧,٠٤	٢٦,٣	٢١,٢٥	%٢,٧–	%٢٣,٨
مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٣/٤" ٢٥مم	متر طولى	٣٥,٤٩	٣٤,٥٢	٢٧,٨٨	%٢,٧–	%٢٣,٨



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير ٢٠١٩

النوع	الوحدة	٢٠١٨	٢٠١٩	عام ٢٠١٨	معدل التغير عن	
		ديسمبر	يناير	يناير	الشهر السابق	العام السابق
٣١ - مواسير بلاستيك						
مواسير بلاستيك رمادى ١/٢"	متر طولى	٤,٩٣	٤,٩٣	٤,٩٣	%٠,٠	%٠,٠
مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"	متر طولى	٥٦,٥	٥٤,٩٦	٤٣,٥٦	%٢,٧-	%٢٦,٢
مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"	متر طولى	٨٩,٩	٨٧,٤٥	٧٠,٦٦	%٢,٧-	%٢٣,٨
٣٢ - مواسير فخار						
مواسير ٦" بوصله عادية	متر طولى	٨٨,٥٥	٨٨,٥٥	٨٠,٥	%٠,٠	%١٠,٠
مواسير ٨" بوصله عادية	متر طولى	١٤٠,٣٠	١٤٠,٣٠	١٢٧,٦٥	%٠,٠	%٩,٩
مواسير ٦" بوصله مرنة	متر طولى	٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	٨٨,٥٥	%٠,٠	%١٠,٤
مواسير ٨" بوصلة مرنه	متر طولى	١٥٦,٤٠	١٥٦,٤٠	١٤٢,٦	%٠,٠	%٩,٧

كمم